



ООО НТЦ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
456652, Россия, Челябинская область,
г. Копейск, ул. Томская, д. 2, офис 3
8 800 222 8054
info@zp74.ru

ПАСПОРТ

Вышка-стремянка разборная



ООО НТЦ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
456652, Россия, Челябинская область,
г. Копейск, ул. Томская, д. 2, офис 3
8 800 222 8054
info@zp74.ru

1. Назначение изделия

Алюминиевая вышка-стремянка предназначена для проведения строительных, отделочных и других работ, с наружи (в безветренную погоду) и внутри строений, а также размещения рабочих в зоне работ.

2. Производитель

ООО «НТЦ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ»

Адрес: Челябинская область, г. Копейск, ул. Томская, д. 2, офис 3.

Телефон: 8 800 222 8054

E-mail: info@zp74.ru

3. Действующие нормы

Соответствует ГОСТу, что указано в Сертификате соответствия РОСС RU.32001.04 ИБ Ф1.ОСП32.75945, ГОСТ Р 58752-2019, 58758-2019

3. Технические характеристики

Материал: алюминиевый сплав АД31, АМГ2М

Ступени листа алюминия (рифление - квинтет)

Размер площадки 800х680 мм.

Высота площадки 2000 мм.

Подъем лестницы - 60 градусов

Колеса поворотные - 4 шт.

Нагрузка на площадку до 150 кг.

Нагрузка на лестничный марш до 150 кг.

4. Гарантийные обязательства

Срок гарантии 1 год с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил сборки и изложенных рекомендаций.




ООО НТЦ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
456652, Россия, Челябинская область,
г. Копейск, ул. Томская, д. 2, офис 3
8 800 222 8054
info@zp74.ru

Условия хранения: лестницы, вышки-стремянки и подставки должны храниться так, чтобы уберечь их от механических повреждений, высыхания, загрязнения и деформирования

За ущерб, причиненный третьим лицам посредством переданной в эксплуатацию вышки, изготовитель ответственности не несет.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его характеристик, вид изделия может также незначительно отличаться.

Схема сборки



1. Соединить лестничный марш и площадку на болтовое соединение с применением скоб.



ООО НТЦ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

456652, Россия, Челябинская область,
г. Копейск, ул. Томская, д. 2, офис 3
8 800 222 8054
info@zp74.ru

2. Соединить площадку и опорную раму на болтовое соединение с применением скоб.
3. Соединить опорную раму и траверсу.
4. Смонтировать ограждение на болтовое соединение.
5. Прикрутить поворотные колеса.

Начальник ОТК _____ Гордиевских М.Ю.